

ES Prohlášení o shodě

Podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a §5, odst. 1e) nařízení vlády 190/2002 Sb.

Výrobce:

EKO BET Plaňany s. r. o.

Pražská 403

281 04 Plaňany

IČO: 25136127

Prohlašuji na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky

Betonové tvárnice: CB, B45, B30, B40, ZB 20 P, ZB15, ZB20, ZB30, ZB40, ZB50

PB7, PB12, PBP12, PT20S1/S2/S3/S4

Použití výrobku:

CB - cihla betonová o rozměrech 250mm x 120mm x 65mm se používá pro zděné konstrukce bez požadavku na tepelný odpor. Lze ji použít jako základové zdivo.

Zdivo z betonových cihel musí být izolováno proti zemi vlhkosti.

B24 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 240mm x 240mm pro obvodové nosné zdivo

B30 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 300mm x 240mm pro obvodové nosné zdivo

B40 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 380mm x 240mm pro obvodové nosné zdivo

ZB15 - tvárnice o rozměrech 500mm x 200mm x 220mm se používají pro základy a opěrné zdi

ZB20 - tvárnice o rozměrech 500mm x 200mm x 220mm se používají pro základy a opěrné zdi

ZB30 - tvárnice o rozměrech 500mm x 300mm x 220mm se používají pro základy a opěrné zdi

ZB40 - tvárnice o rozměrech 500mm x 400mm x 220mm se používají pro základy a opěrné zdi

ZB50 - tvárnice o rozměrech 370mm x 500mm x 220mm se používají pro základy a opěrné zdi

PB 7 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 70mm x 240mm pro příčkové nenosné zdivo

PB 12 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 120mm x 240mm pro příčkové nenosné zdivo

PBP 12 - betonové tvárnice o rozměrech 500mm x 120mm x 240mm pro příčkové nenosné zdivo

PT20S1/S2/S3/S4 - štípaná betonová tvárnice o rozměrech 390mm x 195mm x 170mm pro ploty a opěrné zdi


jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné. Výrobce EKO BET Plaňany s. r. o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

Potvrzuje se, že stavební výrobek: Zdíci prvky betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým povrchem kategorie I podle ČSN EN 771-3 je u výrobce podrobován počátečním zkouškám typu výrobku a řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraným v místě výroby předepsaným způsobem a že notifikovaná osoba 1020 **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** Provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Posouzení shody bylo provedeno dle §5 odst. 1 e) NV 190/2002 Sb. (postup prokazování shody 2+, příloha II Směrnice Rady 89/106/EHS) s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 1020 – CPR – 060048920 na výrobek betonové tvárnice, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., notifikovaná osoba 1020, ze dne 11.9.2019.

V Plaňanech dne 1.10. 2019


EKO BET
PLAŇANY, s.r.o.
Pražská 403, 281 04 Plaňany
IČO: 25136127 DIČ: CZ25136127
25136127 112
Jaroslav Vízner
jednatel